

3.09.2020




Ø660  
26.0"

TOP MAX




600x600  
23.6x23.6"



Ø700  
27.6"

3.09.2020




Ø680 - 490x490  
Ø26.7 - 19.3x19.3"

TOP MAX



700x700  
27.6x27.6"



Ø800  
31.5"

3.09.2020




Ø680 - 490x490  
Ø26.7 - 19.3x19.3"

TOP MAX



900x900  
35.4x35.4"



Ø1000  
39.4"

Table ELLIOT 5470T

FRAME FINISHES



POWDER COATED FRAME (VIEW FINISHES AND MATERIALS)



FINISHES AND MATERIALS

Table ELLIOT 5476

FRAME FINISHES



POWDER COATED FRAME (VIEW FINISHES AND MATERIALS)



FINISHES AND MATERIALS

Table ELLIOT 5475 H500

FRAME FINISHES



POWDER COATED FRAME (VIEW FINISHES AND MATERIALS)



FINISHES AND MATERIALS

# Elliot

5473 - 5470 - 5474

Indoor

DESIGN  
Patrick Jouin

**PEDRALI**<sup>®</sup>  
THE ITALIAN ESSENCE

100% MADE IN ITALY




## Elliot table base with die-cast base and extruded aluminium column

Basamento Elliot con base in pressofusione e tubo in estruso di alluminio / Tischstruktur Elliot mit Basis aus druckgussgegossenem Aluminium und Säule aus extrudiertem Aluminium / Piétement Elliot avec base en aluminium moulé sous pression et tube en aluminium extrudé / Pie de mesa Elliot con base de fundición a presión y tubo en extruido de aluminio


mm - in

### • 5473


TOP MAX



### • 5470



### • 5474



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**  
**Ø660 mm, die-cast aluminium**  
Ø660 mm, pressofusione d'alluminio / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion / Ø660 mm, fusión de aluminio

- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**  
**Aluminium extrusion**  
Estruso d'alluminio / Aluminium-Fließpressen / Aluminium extrusion / Extrusión de aluminio

**BASE/COLUMN FINISHES - FINITURE BASE/COLONNA - AUSFÜHRUNG BODENPLATTE/SÄULE - FINITIONS**  
**BASE/COLONNE - ACABADOS BASE/COLUMNNA**

**Powder coating \***

Verniciato a polvere / Pulverbeschichtet / Époxy à poudre / Barnizado en polvo

\* See legend indoor finishes on website  
Vedi legenda finiture per interno sul sito web

**Polished**

Lucidata / Poliert / Polie / Pulida



LU

**Antique brass**

Ottone antico / Antikes Messingrohr / Laitonné vieilli / Latón envejecido



OA

**Titanium**

Titanio / Titan / Titane / Titanio



TN

### CROSS

Crociera  
Kreuz  
Croix  
Cruceta

**code 4790.3**

**230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished**

230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbiata, brillantata / 230x230 mm, Aluminium-Guß, sandgestrahlt, glänzend / 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie / 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida

### FEET

Piedini  
Gleiter  
Patins  
Tacos

**code 1001**

**Fixed, Technopolymer, black or grey**

Fissi, in tecnopolimero, nero o grigio / fixiert, aus Technopolymer, schwarz oder grau / Fixes, en tecnopolymère, noir ou gris / Fijos, en tecnopolimero, negro o gris



### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Regulations and certificates  
Normative e certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

**100% demountable product - 100% recyclable material**

Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables

DESIGN  
Patrick Jouin



6,5 kg



0,087 mc



Q.ty/pallet

All dimensions are expressed in millimeters.  
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

## Elliot table base with die-cast aluminium base and extruded aluminium column epoxy-polyester powder coated

Basamento Elliot con base in pressofusione di alluminio e tubo in estruso di alluminio verniciati con polvere epossipoliestere / Elliot Gestell mit Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss und Rohr aus extrudiertem Aluminium Epoxypolyester pulverbeschichte / Piètement Elliot avec base en aluminium moulé sous pression et tube en aluminium extrudé époxy à poudre epoxy-polyester / Pie de mesa Elliot con base en fundición de aluminio y tubo en extruido de aluminio barnizados con polvo epoxy-poliéster

<p><b>MATERIALS</b> Materiali Materialien Matériaux Materiales</p> <p><b>CROSS</b> Crociera Kreuz Croix Cruceta</p> <p><b>FEET</b> Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE</b> <b>Ø680 mm, die-cast aluminium, sandblasted, epoxy-polyester powder coating</b> Ø680 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / Ø680 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Ø680 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, époxy à poudre epoxy-polyester / Ø680 mm, fusión de aluminio, arenada, barnizada con polvo epoxi-poliéster</li> <li>• <b>COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA</b> <b>Aluminium extrusion, epoxy-polyester powder coating</b> Estruso d'alluminio, verniciato con polvere epossipoliestere / Aluminium-Fließpressen, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Aluminium extrusion, époxy à poudre epoxy-polyester / Extrusión de aluminio, barnizada con polvo epoxi-poliéster</li> </ul> <p><b>code 5475.3</b> <b>445x445 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating</b> 445x445 mm, ghisa, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / 445x445 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, epoxid-polyester pulverbeschichtet / 445x445 mm, fonte, sablée, époxy à poudre epoxy-polyester / 445x445 mm, hierro fundido, arenada, barnizada con polvo epoxi-poliéster</p> <p><b>code 1003</b> <b>Adjustable, 4xØ30 mm, Polyethylene base, zinc-plated shaft</b> Regolabili, 4xØ30 mm, base in PE, gambo zincato / Verstellgleiter, 4xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, verzinkte Gleiter / Régulables, 4xØ30 mm, base en polyéthylène, tige zingué / Regulables, 4xØ30 mm, tacos en polietileno, perno galvanizados</p>
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Regulations and certificates Normative e certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p><b>According to EN 15372:2016 table 2</b> EN di riferimento 15372:2016 livello 2</p> <p><b>Stability under vertical load EN 1730:2012, clause 7.2</b> Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2</p> <p><b>CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS</b> <b>Test report 259650</b> Rapporto di prova 259650 / Testbericht 259650 / Rapport d'essai 259650 / Prueba n° 259650</p> <p><b>100% demountable product - 100% recyclable material</b> Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables</p>


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



# Elliot 5474T\_VER

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Patrick Jouin



## Elliot table with folding mechanism, die-cast aluminium base and extruded aluminium column epoxy-polyester powder coated

Basamento Elliot con meccanismo reclinabile, base in pressofusione di alluminio e tubo in estruso di alluminio verniciati con polvere epossipoliestere / Elliot Gestell mit Klappmechanismus, Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss und Rohr aus extrudiertem Aluminium Epoxypolyester pulverbeschichte / Piètement Elliot avec mécanisme rabattable, base en aluminium moulé sous pression et tube en aluminium extrudé époxy à poudre époxy-polyester / Pie de mesa Elliot con mecanismo abatible, base en fundición de aluminio y tubo en extruido de aluminio barnizados con polvo epoxy-poliéster

<p><b>MATERIALS</b> Materiali Materialien Matériaux Materiales</p> <p><b>PIVOT</b> Snodo Gelenk Articulation Articulación</p> <p><b>FEET</b> Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE</b> <b>Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, epoxy-polyester powder coating</b> Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, époxy à poudre époxy-polyester / Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada, barnizada con polvo epoxi-poliéster</li> <li>• <b>COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMN</b> <b>Aluminium extrusion, epoxy-polyester powder coating</b> Estruso d'alluminio, verniciato con polvere epossipoliestere / Aluminium-Fließpressen, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Aluminium extrusion, époxy à poudre époxy-polyester / Extrusión de aluminio, barnizada con polvo epoxi-poliéster</li> </ul> <p><b>code 4040.10</b> <b>Folding mechanism, Ø 270 mm, nylon, fiberglass charged</b> Meccanismo reclinabile, Ø 270 mm, nylon, caricato fibra di vetro / Klappmechanismus, Ø 270 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt / Mécanisme rabattable, Ø 270 mm, nylon, renforcé en fibre de verre / Mecanismo abatible, Ø 270 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio</p> <p><b>code 1001</b> <b>Fixed, Technopolymer, black or grey</b> Fissi, in tecnopolimero, nero o grigio / standard Gleiter, Technopolymern, schwarz oder grau / Fixes, en tecnopolymère, noir ou gris / Fijos, en tecnopolimero, negro o gris</p>
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Regulations and certificates Normative e certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p><b>Conforming to: Stability EN 1730:2012, par. 7.2 - level 3° EN 15372:2008</b> Conforme alla norma: Stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 - 3° livello EN 15372:2008</p> <p><b>100% demountable product - 100% recyclable material</b> Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.