


3.09.2020




Ø660 - 485x485
Ø26-19.1x19.1"

TOP MAX




800x800
31.5x31.5"



Ø800
31.5"

3.09.2020




Ø660 - 485x485
Ø26-19.1x19.1"

TOP MAX




600x600
23.6x23.6"



Ø600
23.6"

3.09.2020




Ø660
26.0"

TOP MAX




600x600
23.6x23.6"



Ø700
27.6"

3.09.2020




Ø660
26.0"

TOP MAX




600x600
23.6x23.6"



Ø700
27.6"

Table FLUXO 5465 H500

FRAME FINISHES




POWDER COATED FRAME (VIEW FINISHES AND MATERIALS)



FINISHES AND MATERIALS

Table FLUXO 5466

FRAME FINISHES



POWDER COATED FRAME (VIEW FINISHES AND MATERIALS)



FINISHES AND MATERIALS

Table FLUXO 5460

FRAME FINISHES



POWDER COATED FRAME (VIEW FINISHES AND MATERIALS)



FINISHES AND MATERIALS

Table FLUXO 5463

FRAME FINISHES



POWDER COATED FRAME (VIEW FINISHES AND MATERIALS)




FINISHES AND MATERIALS

Fluxo 5464_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Luca Casini



Fluxo table base with die-cast aluminium base and and tube in steel epoxy-polyester powder coated

Basamento Fluxo con base in pressofusione di alluminio e tubo in acciaio verniciati con polvere epossipoliestere / Fluxo Gestell mit Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss und Rohr aus Stahl Epoxid-Polyester pulverbeschichtet / Piètement Fluxo avec base en aluminium moulé sous pression et tube en acier époxy à poudre époxy-polyester / Pie de mesa Fluxo con base en fundición de aluminio y tubo en acero barnizado con polvo epoxy-poliéster

<p>MATERIALS</p> <p>Materiali Materialien Matériaux Materiales</p> <p>CROSS</p> <p>Crociera Kreuz Croix Cruceta</p> <p>FEET</p> <p>Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, epoxy-polyester powder coating Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Ø660 mm, aluminium moulé sous pression, sablée, époxy à poudre époxy-polyester / Ø660 mm, fundición de aluminio, arenada, barnizado con polvo epoxi-poliéster • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA Tube Ø60 mm, steel, epoxy-polyester powder coating Tubo Ø60 mm, acciaio, verniciato con polvere epossipoliestere / Rohr Ø60 mm, Stahl, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Tube Ø60 mm, acier, époxy à poudre époxy-polyester / Tubo Ø60 mm, acero, barnizada con polvo epoxi-poliéster <p>code 4000 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / 450x450 mm, fonte, sablée, vernissage à poudre époxy-polyester / 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada con polvo epoxi-poliéster</p> <p>code 1001 Fixed, 3xØ18 mm, technopolymer, black Fissi, 3xØ18 mm, in tecnopolimero, neri /standard Gleiter, 3xØ18 mm, Technopolymer, schwarz / Fixes, 3xØ18 mm, tecnopolymère, noir / Tacos, 3xØ18 mm, tecnopolimero, negro</p>
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES</p> <p>Regulations and certificates Normative e certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>Conforming to: Stability EN 1730:2012, par. 7.2 - level 3° EN 15372:2008 Conforme alla norma: Stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 - 3° livello EN 15372:2008</p> <p>100% demountable product - 100% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables</p>


All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Fluxo 5465_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Luca Casini



All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Fluxo table base with die-cast aluminium base and and tube in steel epoxy-polyester powder coated

Basamento Fluxo con base in pressofusione di alluminio e tubo in acciaio verniciati con polvere epossipoliestere / Fluxo Gestell mit Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss und Rohr aus Stahl Epoxid-Polyester pulverbeschichtet / Piètement Fluxo avec base en aluminium moulé sous pression et tube en acier époxy à poudre époxy-polyester / Pie de mesa Fluxo con base en fundición de aluminio y tubo en acero barnizado con polvo epoxy-poliéster

<p>MATERIALS</p> <p>Materiali Materialien Matériaux Materiales</p> <p>CROSS</p> <p>Crociera Kreuz Croix Cruceta</p> <p>FEET</p> <p>Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, epoxy-polyester powder coating Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, époxy à poudre époxy-polyester / Ø660 mm, fundición de aluminio, arenada, barnizado con polvo epoxi-poliéster • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA Tube Ø60 mm, steel, epoxy-polyester powder coating Tubo Ø60 mm, acciaio, verniciato con polvere epossipoliestere / Rohr Ø60 mm, Stahl, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Tube Ø60 mm, acier, époxy à poudre époxy-polyester / Tubo Ø60 mm, acero, barnizada con polvo epoxi-poliéster <p>code 4000 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / 450x450 mm, fonte, sablée, vernissage à poudre époxy-polyester / 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada con polvo epoxi-poliéster</p> <p>code 1006 Adjustable, 4xØ30 mm, polyethylene base, zinc-plated shaft Regolabili, 4xØ30 mm, base in PE, gambo zincato / Verstellgleiter, 4xØ30 mm, Platte aus Polyäthilen, verzinkte Gleiter / Réglables, 4xØ30 mm, base en polyéthylène, tige zingué / Regulables, 6xØ30 mm, tacos en polietileno, perno galvanizado</p>
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES</p> <p>Regulations and certificates Normative e certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>Conforming to: Stability EN 1730:2012, par. 7.2 - level 3° EN 15372:2008 Conforme alla norma: Stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 - 3° livello EN 15372:2008</p> <p>100% demountable product - 100% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.