


SKOL plastic seat and back

5102-4LGP

Design Needs Studio



FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Round tube diameter 25 mm, thickness 1.5 mm, accordingly Uni En 10305-3

Struttura in tubo tondo diametro 25 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN10305-3.

Tubo redondo de 25 mm de diámetro, 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.



01



9004F



70



7035F



3009F



6013F

OUTDOOR FRAME

TELAIO OUTDOOR
BASTIDOR PARA
EXTERIORES

Epoxy-polyester powder painted frame for outdoor, average thickness 50 μ.

Telaio per esterno verniciato a polveri epossipoliestere spessore medio 50 μ.

Estructura pintada epoxy para exteriores, espesor medio de 50 μ.



9004F-E



70-E



7035F-E



3009F-E



6013F-E

SEAT AND BACKREST

SEDUTA E SCHIENALE
ASIENTO Y RESPALDO

Post consumer industrial Polypropylene + Glass Fiber

Plastica post consumo industriale + Fibra di vetro

Plástico industrial posconsumo + Fibra de vidrio



IR8022



IR6013



IP7608U

Polypropylene + Glass Fiber

Polipropilene + Fibra di vetro

Polipropileno + Fibra de vidrio



P480C



R7035

FINISHING

FINITURA
ACABADO

Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ. Chrome plated frame with average thickness of 5 μ.


Telaio verniciato con polveri epossipoliestere spessore medio di 50 μ. Telaio cromato con spessore medio 5 μ.

Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 μ de espesor medio. Bastidor cromado con 5 μ de espesor medio

SKOL plastic seat and back with arms

5102-4LCP

Design Needs Studio



FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Round tube diameter 25 mm, thickness 1.5 mm, accordingly Uni En 10305-3

Struttura in tubo tondo diametro 25 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN10305-3.

Tubo redondo de 25 mm de diámetro, 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.



OUTDOOR FRAME

TELAIO OUTDOOR
BASTIDOR PARA
EXTERIORES

Epoxy-polyester powder painted frame for outdoor, average thickness 50 µ.

Telaio per esterno verniciato a polveri epossipoliestere spessore medio 50 µ.

Estructura pintada epoxy para exteriores, espesor medio de 50 µ.



SEAT AND BACKREST

SEDUTA E SCHIENALE
ASIENTO Y RESPALDO

Post consumer industrial Polypropylene + Glass Fiber

Plastica post consumo industriale + Fibra di vetro


Plástico industrial posconsumo + Fibra de vidrio



Polypropylene + Glass Fiber

Polipropilene + Fibra di vetro

Polipropileno + Fibra de vidrio



FINISHING

FINITURA
ACABADO

Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ. Chrome plated frame with average thickness of 5 µ.


Telaio verniciato con polveri epossipoliestere spessore medio di 50 µ. Telaio cromato con spessore medio 5 µ.

Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio. Bastidor cromado con 5 µ de espesor medio

SKOL wood seat and back

5102-4LGW

Design Needs Studio



FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Round tube diameter 25 mm, thickness 1.5 mm, accordingly Uni En 10305-3

Struttura in tubo tondo diametro 25 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN10305-3.

Tubo redondo de 25 mm de diámetro, 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.



01



9004F



70



7035F



3009F



6013F

SEAT AND BACKREST

SEDUTA E SCHIENALE
ASIENTO Y RESPALDO



ROVAN



ROTA04

FINISHING

FINITURA
ACABADO

Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ . Chrome plated frame with average thickness of 5 μ .


Telaio verniciato con polveri epossi-poliestere spessore medio di 50 μ . Telaio cromato con spessore medio 5 μ .

Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 μ de espesor medio. Bastidor cromado con 5 μ de espesor medio

SKOL wood seat and back with arms

5102-4LCW

Design Needs Studio



FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Round tube diameter 25 mm, thickness 1.5 mm, accordingly Uni En 10305-3

Struttura in tubo tondo diametro 25 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN10305-3.

Tubo redondo de 25 mm de diámetro, 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.



01



9004F



70



7035F



3009F



6013F

SEAT AND BACKREST

SEDUTA E SCHIENALE
ASIENTO Y RESPALDO



ROVAN



ROTA04

FINISHING

FINITURA
ACABADO

Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ . Chrome plated frame with average thickness of 5 μ .

Telaio verniciato con polveri epossi-poliestere spessore medio di 50 μ . Telaio cromato con spessore medio 5 μ .

Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 μ de espesor medio. Bastidor cromado con 5 μ de espesor medio